

NOVA ETIQUETA ENERGÉTICA DE CHAMINÉS

Regulamento Delegado (UE) nº 65/2014 da Comissão Europeia

Janeiro 2015

111115 111116

Código:

Marca	TEKA
Modelo	DLH 986/1186 T
(IV) AEC _{exaustor}	40,7
(III) Eficiência energética	A+
FDE _{exaustor}	35,3
(V) Eficiência dinâmica dos fluidos	A
LEexaustor	49,3
(VI) Eficiência de Iluminação	A
GFEexaustor	82,0
(VII) Eficiência de Filtragem de Gorduras	С
Qmin	303
Qmax	584
Qboost	701
L _{WA} min	53
(VIII) Nível sonoro	69
L _{WA} Boost	72
Ро	0,25
Ps	n/a
EEI	42,0
f	0,7
Q_{BEP}	385,3
P _{BEP}	469
W_{BEP}	142,2
W _L Test	6,0
E _{media}	296
SAEC _{exaustor}	

(IV) AECexaustor: Consumo anual de energia. Unidade: kWh/a. (III) Classe de eficiência Energética. FDEexaustor: Eficiência dinâmica dos fluidos. (V) Classe de eficiência dinâmica dos fluidos. LEexaustor: eficiência de iluminação. (VI) Classe de eficiência de filtragem de gorduras. (VII) Classe de eficiência de Filtragem de Gorduras. Qmin: Fluxo de ar mínimo. Unidade: m3/h. Qmax: Fluxo de ar máximo. Unidade: m3/h. Qboost: Fluxo de ar na velocidade intensiva. Unidade: m3/h. LWA min: Nível sonoro à velocidade mínima. Unidade: dB. (VIII) Nivel sonoro à velocidade máxima (LWA Max). Unidade: dB. LWA Boost: Nível sonoro à velocidade intensiva. Unidade: dB. Po: Consumo elétrico no modo de desativação. Unidade: W. Ps: Consumo elétrico no modo de espera. Unidade: W. EElexaustor: Índice de eficiência energética. f: Fator de aumento de tempo. QBEP: Débito de ar medido no ponto de maior eficiência. Unidade: m3/h. PBEP: Pressão de ar medido no ponto de máxima eficiência. Unidade: Pa. WBEP: Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência. Unidade: W. WL Test: Potência nominal do sistema de iluminação segundo teste. Unidade: W. Emedia: Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura. Unidade: lux. SAECexaustor: Consumo anual de energia standard. Unidade: kWh/a.